



Mapa Comparativo
10/03/2025

Dados Gerais								
Nº Processo SEPLAG-PRO-2024/08648		Órgão SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		Procedimento Licitação		Objeto Registro de Preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistemas de armazenamento em aço, para acondicionamento de documentos em caixas box		
Pesquisa Pesquisa de Preço 1		Tipo Pesquisa Monetário		Cálculo de Referência Menor Preço		Data --		Criado Por JIANCARLO DE SOUZA
Justificativa do tipo de Cálculo RP Sistemas de armazenamento								
Itens								
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Fornecedor	Fonte	Qtde.	Val. Unit	Valor Total
Grupo 1	1	0005879 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO - QUANTIDADE DE NÍVEIS: 7; COMPONENTES: MONTANTES: ESTRUTURAS VERTICAIS. LONGARINAS: SUPORTES HORIZONTAIS. BANDEJA: SUPERFÍCIE DE ARMAZENAMENTO. SAPATAS: BASES DE APOIO. TRAVAS DE SEGURANÇA: DISPOSITIVOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE. TRAVESSAS PARA PALETES: ESTRUTURAS HORIZONTAIS PARA SUPORTAR PALETES.; DIMENSÕES GERAIS EXTERNAS: ALTURA (A): 4.000 MM. LARGURA (L): 1.000 MM. PROFUNDIDADE (P): 2.480 MM. EXTENSIBILIDADE: PROFUNDIDADE PODE SER EXPANDIDA ATÉ 4 MÓDULOS.; TRILHOS PARA DESLIZAMENTO (EMBUTIDOS): MATERIAL: AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. RELATÓRIO TÉCNICO: EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO	MOD 1 UN			728,00		

JIANCARLO DE SOUZA





Autenticado com senha por JIANCARLO DE SOUZA LEONCIO - GERENTE / GPPBS - 10/03/2025 às 15:59:54.
Documento Nº: 25235947-4521 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25235947-4521>



Autenticado com senha por PRISCILA ALVES SHIROMA - TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052 / GAQ - 10/07/2025 às 10:44:31.
Documento Nº: 28583093-2028 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28583093-2028>



Hash: hash76340d5e1a4698e271c386e41c8644dc72d722ba1896c05e4b96560. Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#public/documentos/validar?token=7D9N4UJUNWS-VPGG-7YLK>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 10/03/2025.





Mapa Comparativo
10/03/2025

Grupo 1	2	0006129 - SISTEMA DE ESTOCAGEM - TIPO: FIXO COM 07 NÍVEIS; MÓDULOS DE ESTOCAGEM: DIMENSÕES GERAIS EXTERNAS: ALTURA (A): 4.000 MM. LARGURA (L): 1.000 MM. PROFUNDIDADE (P): 2.480 MM.; MÓDULOS DE ESTOCAGEM (COMPONENTES):: MONTANTES: ESTRUTURAS VERTICAIS. LONGARINAS: SUPORTES HORIZONTAIS. BANDEJA: SUPERFÍCIE DE ARMAZENAMENTO. SAPATAS: BASES DE APOIO. TRAVAS DE SEGURANÇA: DISPOSITIVOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE. TRAVESSAS PARA PALETES: ESTRUTURAS HORIZONTAIS PARA SUPORTAR PALETES.; CONJUNTOS DE TRAVAMENTO /CONTRAVENTAMENTOS:: ABERTURA DE ENCAIXE DAS LONGARINAS QUE PERMITAM AJUSTES MÁXIMOS A CADA 80MM. ENGATES FABRICADOS EM AÇO CARBONO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. MÓDULO COM 07 PLANOS COMPLETOS EM AÇO; PROTETOR DE COLUMA PARA PORTA PALETE:: TIPO "U"; CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 ESPESSURA DE 6,35 MM; COM PERFIS DE DOBRAS GERANDO DE REFORÇO EM TODA A PEÇA; RESISTÊNCIA DA ESTRUTURA:: CARGA DE NO MÍNIMO 1.200KG.	MOD 1 UN	MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	70,00						
				RAV COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA					Cotação Direta	R\$ 18.295,00	R\$ 1.280.650,00
				R C FREITAS LTDA					Cotação Direta	R\$ 17.230,00	R\$ 1.206.100,00
				ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA					Cotação Direta	R\$ 19.300,00	R\$ 1.351.000,00
				MCL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - EIRELI					Cotação Direta	R\$ 15.850,00	R\$ 1.109.500,00
									Cotação Direta	R\$ 16.587,00	R\$ 1.161.090,00
Valor Total do Item 2:							R\$ 15.850,00	R\$ 1.109.500,00			
Valor Total Grupo 1:							R\$ 14.686.700,00				
		0006387 - ESTANTE - TIPO: DINÂMICO									



MULTIUSO; MATERIAL: CHAPA METÁLICA; ALTURA: 2230MM EXTENSÍVEL A 2925MM; LARGURA: 800MM EXTENSÍVEL A 1200MM; FECHAMENTO SUPERIOR/INFERIOR: AÇO SAE 1010 #20. PROPORCIONA UM ENCAIXE PERFEITO. PERMITE UMA VEDAÇÃO SATISFATORIA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR; MEDIDAS DE PROFUNDIDADE (NÃO CONJUGADAS): 365MM EXTENSÍVEL A 650MM; FUROS OBLONGOS EXTERNOS (ESTRUTURAS LATERAIS): LOCALIZAÇÃO: LADO EXTERNO DA COLUMA. ESPACIAMENTO: A CADA 25 MM. FUNÇÃO: ENCAIXE DOS COMPONENTES INTERNOS; MATERIAL E CONFECCÃO (ESTRUTURAS LATERAIS): MATERIAL: CHAPA DE AÇO SAE 1010 #18. PROCESSAMENTO: DOBRADA, SEM QUINAS OU SALIÊNCIAS. ESTRUTURA: COMPOSTA POR UMA ÚNICA PEÇA; LADO EXTERNO FRONTAL (ESTRUTURAS LATERAIS): CARACTERÍSTICA: PARCIALMENTE FECHADO A PARTIR DA BASE. FUNÇÃO: INSTALAÇÃO DOS MECANISMOS DE ACIONAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E PAINEL FRONTAL; FUROS OBLONGOS INTERNOS (ESTRUTURAS LATERAIS): LOCALIZAÇÃO: AMBOS OS LADOS DAS COLUMAS. ESPACIAMENTO: A CADA 25 MM. FUNÇÃO: ENCAIXE DOS COMPONENTES INTERNOS; SISTEMA DE FIXAÇÃO (ESTRUTURA LATERAL): LOCALIZAÇÃO: ATRELADO À BASE. FUNÇÃO: GARANTIR DURABILIDADE E ESTABILIDADE DO CONJUNTO E DOS COMPONENTES INTERNOS; PAINEL FRONTAL: CHAPA DE AÇO SAE 1010 #20. DISPOSIÇÃO: VERTICAL PLANO INCLINADO: APROXIMADAMENTE 11

JIANCARLO DE SOUZA

Página:4 de 7

Mapa Comparativo
10/03/2025

HA SH: h4c67634b45a1a4599c771c386e4f1c8b44dc724722ba1698c405e4b98560. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#app/publico/documentos/validar#/BTOKEH/WTD9N4UJ UNWS-V9KG-7YLK. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 10/03/2025.



HA SH: h4c67634b45a1a4599c771c386e4f1c8b44dc724722ba1698c405e4b98560. Documento assinado digitalmente, válido em https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#app/publico/documentos/validar#/BTOKEH/WTD9N4UJ UNWS-V9KG-7YLK. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 10/03/2025.

SIGA



Autenticado com senha por JIANCARLO DE SOUZA LEONCIO - GERENTE / GPPBS - 10/03/2025 às 15:59:54.
Documento Nº: 25235947-4521 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25235947-4521>

Autenticado com senha por PRISCILA ALVES SHIROMA - TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052 / GAQ - 10/07/2025 às 10:44:31.
Documento Nº: 28583093-2028 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28583093-2028>



SIGA



Mapa Comparativo
10/03/2025


Grupo 2	1	1 ML	GRAUS NA PARTE SUPERIOR DO PAINEL. CANTOS: ARREDONDADOS PARA PROTEÇÃO. ALTURA APROXIMADA: 1300 MM; PAINEL FRONTAL (CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS): PARTE AUTÔNOMA: FACILITA A REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO: PERMITE REALIZAR MANUTENÇÃO SEM A REMOÇÃO DO MATERIAL GUARDADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO: CORES E ACABAMENTO PARA CONCILIAR COM O AMBIENTE; ESTABILIZAÇÃO DE MÓDULOS MULTIUSO CONJUGADOS: CHAPA DE AÇO SAE 1010. ALTURA: 220 MM. LARGURA: VARIÁVEL, DE 800 MM A 1200 MM, CONFORME A LARGURA DO MÓDULO.UTILIZAÇÃO: EM MÓDULOS DUPLOS/CONJUGADOS PARA ESTABILIZAÇÃO DO MÓVEL; BASES DESLIZANTES (FECHAMENTO SUP/INF): FORMATO: "U". MATERIAL: AÇO SAE 1010.COMPONENTES: TRAVESSAS, RODAS E MANCAIS. RODAS: FIXADAS ATRAVÉS DE PERFIS DUPLOS DOBRADOS E SOLDADOS AO QUADRO. MATERIAL DO QUADRO: CHAPA DE AÇO SAE 1010 #14; GUIAS ESTABILIZADORAS (BASES DESLIZANTES): LOCALIZAÇÃO: EXTREMIDADES DAS BASES. CARACTERÍSTICAS: TRAVESSAS INTERNAS INDEPENDENTES PARA ANCORAGEM DO MÓDULO, EVITANDO TOMBAMENTOS; SISTEMA ANTIARROMBAMENTO (BASES DESLIZANTES): MATERIAL: CHAPA DE AÇO #14 (1,9 MM DE ESPESSURA). INSTALAÇÃO: EM TODO MÓDULO TERMINAL MÓVEL DIRETAMENTE NA BASE (CARRO). COMPONENTES:	Cotação Direta	R\$ 1.205,00	R\$ 3.735.500,00
				Cotação Direta	R\$ 1.290,00	R\$ 3.999.000,00
				Cotação Direta	R\$ 1.398,00	R\$ 4.333.800,00
				Cotação Direta	R\$ 1.135,00	R\$ 3.518.500,00
				Cotação Direta	R\$ 1.280,00	R\$ 3.968.000,00
				3.100,00		

JIANCARLO DE SOUZA

Página:5 de 7



ASH: bcb5f334b5e1a168ed11394443d742722ca1665d065d0696300. Documento assinado digitalmente, válido em 06/08/2016 16:05:05. Para obter o certificado, clique em "Verificar" no menu "Ferramentas" e depois em "Verificar Assinatura".



SEPTEMBER 2025 09524A

SIGA

Autenticado com senha por JIANCARLO DE SOUZA LEONCIO - GERENTE / GPPBS - 10/03/2025 às 15:59:54.
Documento Nº: 25235947-4521 - consulta à autenticidade em <https://www.sigaadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25235947-4521>



Autenticado com senha por PRISCILA ALVES SHIROMA - TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052 / GAQ - 10/07/2025 às 10:44:31.
Documento Nº: 28583093-2028 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28583093-2028>



SEPLAGCAP202536559A

SIGA



GARRAS DUPLAS DISPOSTAS PARALELAMENTE AOS TRILHOS, COM ENGATES AO LONGO DE SUA EXTENSÃO, RODAS DE TRACÇÃO (BASES DESLIZANTES); MATERIAL: AÇO SAE 1020. DIÂMETRO: 120 MM. LARGURA: 30 MM. PERFIL: COM RECARTEILHO INTERNO ANTIPATINAGEM PARA ENCAIXE NO TRILHO, EVITANDO DESALINHAMENTO E DERRAPAGEM; RODÍZIOS LIVRES (BASES DESLIZANTES); MATERIAL: AÇO SAE 1020. DIÂMETRO: 120 MM. LARGURA: 30 MM. PERFIL: COM RECARTEILHO ENCAIXADO AO EIXO PARA MOVIMENTAÇÃO NOS TRILHOS. FIXAÇÃO: BASEADA EM MANCAIS DE APOIO; SISTEMA DE REDUÇÃO E TRANSMISSÃO DA BASE (EIXO); EIXO EM AÇO SAE 1020 MACIÇO COM 20 MM DE DIÂMETRO, COM SISTEMA DE ENGATE E TRAVAMENTO ATRAVÉS DE CHAVETA DE AÇO, ENCAIXADO NO CENTRO DAS RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO NOS TRILHOS E MANCAL EM AÇO SAE 1020 COM 60 MM DE DIÂMETRO, FIXADO NA TRAVESSA DA BASE ONDE SE APOIA O EIXO.; ROLAMENTO DE ESFERAS: RÍGIDAS, BLINDADO, CLASSE ZZ. NÃO REQUER LUBRIFICAÇÃO; ROLAMENTO DE ESFERAS (BASE SIMPLES); CAPACIDADE DE SUPORTE: ESFORÇO VERTICAL MÍNIMO: 19.000 KGF. DISTRIBUIÇÃO: UNIFORMEMENTE SOBRE A ESTRUTURA. DESEMPENHO: NÃO DEVE APRESENTAR DEFORMAÇÃO OU IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO: RELATÓRIO TÉCNICO FORNECIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; ROLAMENTO DE ESFERAS (BASE

MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
RAV COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
R C FREITAS LTDA
ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
MCL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - EIRELI

JIANCARLO DE SOUZA

Mapa Comparativo
10/03/2025


Hash: 1a6f7630465e1a4698c771c386e4f1c8b445c72d722ba1698c405e4b98560. Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisiconseplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#public/documentos/validar?token=7D9N4UJUNWS-V9KG-7YLK>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 10/03/2025.



Hash: 1a6f7630465e1a4698c771c386e4f1c8b445c72d722ba1698c405e4b98560. Documento assinado digitalmente, válido em <https://requisiconseplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#public/documentos/validar?token=7D9N4UJUNWS-V9KG-7YLK>. Assinado por: REILA ROSA MEDEIROS GOMES em 09/05/2025. Juntado em 13/05/2025 13:10:16



SIGA



SIGA



Autenticado com senha por JIANCARLO DE SOUZA LEONCIO - GERENTE / GPPBS - 10/03/2025 às 15:59:54.
Documento Nº: 25235947-4521 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25235947-4521>



Autenticado com senha por PRISCILA ALVES SHIROMA - TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052 / GAQ - 10/07/2025 às 10:44:31.
Documento Nº: 28583093-2028 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28583093-2028>



Mapa Comparativo
10/03/2025

	DUPLA); CAPACIDADE DE SUPORTE: ESFORÇO VERTICAL MÍNIMO: 21.000 KGF. DISTRIBUIÇÃO: UNIFORMEMENTE SOBRE A ESTRUTURA. DESEMPENHO: NÃO DEVE APRESENTAR DEFORMAÇÃO OU IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO: RELATÓRIO TÉCNICO FORNECIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; TRILHO DE ALUMÍNIO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. PROCESSO: EXTRUDADO. TEMPERA: T5. ACABAMENTO: ANODIZAÇÃO FOSCA. ESPESURA: 1,9 MM. LARGURA: 105 A 125 MM. ALTURA: 20 MM; MÓDULOS DE ESTOCAGEM: DIMENSÕES GERAIS EXTERNAS: ALTURA (A): 4.000 MM. LARGURA (L): 1.000 MM. PROFUNDIDADE (P): 2.480 MM; MEDIDAS DE PROFUNDIDADE (CONJUGADAS): 550MM EXTENSÍVEL A 1275MM; TRILHO DE ALUMINIO (PERFIL E ESTRUTURA): PERFIL DUPLO: SERVE COMO SUPORTE PARA GUIA ESTABILIZADORA DOS MÓDULOS. PERFIL TRAPEZOIDAL: MATERIAL: TREFILADO ZINCADO. LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO NA BASE DO TRILHO. ALTURA: ATÉ 13 MM. ESPESURA: 2,1 MM.RÍSTICA: ANTIDERRAPANTE.					
Valor Total do Item 1:					R\$ 1.135,00	R\$ 3.518.500,00
Valor Total Grupo 2:					R\$ 3.518.500,00	
Valor Total Global :					R\$ 18.205.200,00	

HA SH: 1a6c70304045a1a4599c771c386e41c86445c724722ba1696c0054b96560. Documento assinado digitalmente, válido em
https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#public/documentos/validar?BOTOE=WT09N4UJUNWS-VPGG-TYLK. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 10/03/2025.



JIANCARLO DE SOUZA


Página:7 de 7



Autenticado com senha por JIANCARLO DE SOUZA LEONCIO - GERENTE / GPPBS - 10/03/2025 às 15:59:54.
Documento Nº: 25235947-4521 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25235947-4521>



HA SH: 1a6c70304045a1a4599c771c386e41c86445c724722ba1696c0054b96560. Documento assinado digitalmente, válido em
https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/flow/ass-pub/#public/documentos/validar?BOTOE=WT09N4UJUNWS-VPGG-TYLK. Assinado por: REILA ROSA MEDEIROS GOMES em 09/05/2025. Juntado em 13/05/2025 13:10:16
SEPLAGCAP202509524A
por REILA GOMES.



SEPLAGCAP202536559A



Autenticado com senha por PRISCILA ALVES SHIROMA - TECNICO ADMINISTRATIVO L 10052 / GAQ - 10/07/2025 às 10:44:31.
Documento Nº: 28583093-2028 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28583093-2028>

